救护车的正确叫法

~什么时候需要叫救护车?~



<发行目的>

近年来,救护车出动次数和运送人数一直在增加,而急救队到达现场的时间也越来越慢。 目前的现状是,救护车运送的病人中近半数是不需要住院的轻度病人。

为了有效利用当地有限的救护车,确保救护车能尽快到达症状紧急的伤病者处,就需要适时、适当地予以利用。

因此,为了使各位正确利用救护车,我们编写了"救护车的正确叫法~什么时候需要叫救护车?~"。这本小册子中,包括叫了救护车后要准备的东西,以及"急救通报要点"、病情严重和有可能受伤的"立刻叫救护车的症状"、实际叫救护车时的"救护车的正确叫法"等内容,给各位在是不是要叫救护车感到困惑时作个参考。


叫救护车的电话号码是"119"

为了抢救还有救的生命,急救措施非常重要。 需要采取急救措施时,接到119报警电话的通信指挥员 等人员有时会给予口头指示,请求采取适当的急救措施。



救护车到达需要些时间。

发生万一的时候,为了抢救宝贵的生命,让我们 掌握正确的急救措施吧。



附近的消防署举办急救措施的培训班。 消防署的电话号码可以在市役所等网站上查到。

除了做急救措施之外还有富余人手的话, 在救护车必经之处等待,把救护车带过 来,这样可以缩短救护车到达时间。



叫了救护车后准备如下东西将很有用:

- ・保险证、门诊卡
- ・钱
- ・鞋子
- · 平时服用的药 (服药手册)





(若是婴幼儿)

- 母子健康手册
- · 一次性尿布
- ・奶瓶
- ・毛巾



救护车来到后, 请告诉急救医生如下情况:

- · 事故、身体状况不好的情况、急救人员 到达之前的变化
- · 所做的急救措施的内容
- ·有关病人的情况(慢性病、看病的医院 和诊所、平时服用什么药、医生的嘱咐 等)



* 若事先把慢性病、看病的 医院和诊所作个记录将会 很有用。

然出现这些症状时请立即拨打119!

脸部

半边脸不能 动、发麻



- 笑的时候口角或面部 出现歪斜
- 口齿不清
- 视野变狭窄
- 看东西有重影

老年人



突然剧烈头痛

- 突然发高烧
- 忽然头晕,无法站立

胸部和

- 突然剧烈疼痛
- 喘不过气来,呼吸困难
- 进行旅游等活动后出现 疼痛
- 疼痛之处转移

肚子

- 突然剧烈腹痛
- 叶伽

手和脚

- 突然麻木
- 突然一边的手或脚 没 有力气

意识障碍

没有意识(没有反应) 或意识有问题 (意识朦胧)



痉挛不止

受伤、烧烫伤

- 伴有大出血的受伤
- 大面积烧烫伤



打恶心

严重的恶心、伴随出冷汗



被食物 (异物) 噎住

吞咽



事故

•因交通事故、坠落 或跌倒而受到强烈撞击

◎其他,和平时不一样,或情况有点不正常◎ 老年人有时候可能没有主观症状,请加以注意。

"平时经常就诊的诊

- ※ 如果老年人出现发烧等症状时,请电话咨询与新冠病毒有关的就诊咨询中心,或尽快前往发烧门诊、 平时经常就诊的诊所、地区门诊/检测中心就诊。
- ※ 此外,无法判断是否该拨打119等时,请拨打附近的急救咨询窗口(#7119等)询问。

可能是严重的病情或受伤。

脸部

半边脸部动 不了,或发 麻



- 微微一笑,嘴或脸部半边歪了
- 说话困难
- 视野变狭窄
- 突然看东西有重影
- 脸色明显不好





- 突然剧烈头痛
- 突然发高烧
- 没有支撑站不住


胸部和 背部

肚子

- 突然剧烈疼痛
- 端不过气来,呼吸困难
- 胸口像被攥住,或被压住那样 疼痛,持续2~3分钟
- 疼痛之处转移

手和脚

- 突然麻木
- 突然一边的手或脚 没有力气



- 持续性剧烈腹痛
- 吐血
- 便中带血或有黑便

意识障碍

- 没有意识(没有反应)或意识有问题 (意识朦胧)
- 身体发软

打恶心

严重的恶心,伴随出冷汗

痉挛

- 痉挛不止
- 痉挛停了也没恢复意识

吞咽

被食物(异物)噎住,呼吸困 难,失去意识

_____ 受伤、烧烫伤

- 伴有大出血的受伤
- 大面积烧烫伤



事故

- 遭遇交通事故 (受到强烈撞击)
- 溺水
- 从高处摔下

◎其他,和平时不一样,或情况有点不正常

- ※ 如果出现发烧等症状时,请电话咨询与新冠病毒有关的就诊咨询中心。(特别是孕妇或有基础疾病的人员,如果出现发烧等症状时,请电话咨询与新冠病毒有关的就诊咨询中心,或尽快去发烧门诊、平时经常就诊的诊所、地区门诊/检测中心就诊。)
- ※ 此外,无法判断是否该拨打119等时,请拨打附近的急救咨询窗口(#7119等)询问。

出现这些症状请立即拨打119!!

儿童(15岁及以下)

脸部

- 嘴唇发紫
- 脸色明显不好

胸部

- 剧烈咳嗽或有喘鸣声并感觉呼吸困难
- 呼吸微弱

手和脚

手脚僵硬



- 头疼,痉挛
- 头部强力撞击, 出血不止,没有 意识,痉挛

肚子

- 严重腹泻和呕吐,无 法喝水,没有食欲, 意识不清
- 因剧烈腹痛而难受
- ▶ 呕吐不止
- 便中带血

意识障碍

没有意识(没有反应)或 意识有问题(意识朦胧)

痉挛

- 痉挛不停
- 痉挛即使停了也没有意识

吞咽

被食物(异物)噎住, 呼吸困难,失去意识

荨麻疹

被虫咬了,全身出现荨麻疹,脸色不好



烧烫伤

- 疼痛剧烈的烧烫伤
- 大面积烧烫伤

事故

- 遭遇交通事故(受到强烈 撞击)
- 溺水
- •从高处坠落

出生不满三月的婴儿

- 婴儿的情况不正常
 - 以及从父母角度观察,感到孩子与平时不同或不对劲时





- ※ 如果小学生或学龄前儿童出现发烧等症状时,请电话咨询与新冠病毒有关的就诊咨询中心,或尽快去发烧门诊、平时经常就诊的诊所、地区门诊/检测中心就诊。
- ※ 此外,无法判断时,请电话咨询附近的电话咨询窗口。儿童医疗电话咨询(主要在节假日和夜间)请拨打 #8000,119报警电话的咨询请拨打#7119。

救护车的正确叫法

拨打了119 后,指令员会顺序询问救护车出动所需事项。紧急性高的话,救护车会在询问完所有事项之前出动。

请不要着急,慢慢回答。



这里是119, 是火灾还是急 救?

是急救



1 告诉是急救

拨打了119 后,首先请告诉"是急救"。



地址在哪儿

○○市 ○丁目○番地



2 告诉希望救护车来到的地址

地址必须从市町村名称开始说。 地址说不清楚的话,请告诉附近较大的建 筑物、交叉路口等醒目的标记。



怎么了

我爸胸疼, 倒下了。



3 告诉病人的症状

请简洁地告诉是谁、发生了什么情况、现在怎样

再尽自己所知道的,告诉有没有意识,有没有呼吸。



病人多大年纪?

65 岁



4 告诉病人的年龄

请告诉病人的年龄。 如果不清楚,说个大概也没关系。 比如"60多岁"。



请告诉我你的姓名和联 系方法。_____

我是○ × □美。 电话号码是....



5 告诉你的姓名和联系方法

拨打了119 后,请告诉你的姓名和联系 电话号码。

找不到地址时可以和你联系。

- * 另外,可能还会询问详细情况、慢性病、平时看病的医院等等。请在你能回答的范围内回答。
- *上面所写的只是一般的询问内容。

自己无法判断时,请询问附近的急救咨询窗口

得了急病或受伤时,有时会无法判断是叫救护车,还是自己去医院,还有去哪个医院。




比如,有如下电话咨询窗口。(截至2024年4月最新信息)

#7119 急救安心中心 (札幌市及周边地区、宫城县、山形县、福岛县、茨城县、栃木县、埼玉县、干叶县、东京都、横滨市、新潟县、山梨县、长野县、岐阜县、京都府、大阪府、神户市及周边地区、奈良县、田边市及周边地区、乌取县、广岛县、山口县、

田辺巾及周辺地区、与取县、广岛县、山山县、 德岛县、香川县、爱媛县、高知县、福冈县)

#8000 儿童医疗电话咨询

※ 各都道府县都有窗口。



日本全国版紧急就诊App "Q助"



由日本消防厅制作的"Q助"App,是为在突发疾病或受伤时无法判断去医院就诊的时间、 是否要叫救护车的人员提供帮助的一款应用,只需在屏幕上选择症状,就可根据紧急程度进 行应对。

•App免费向公众提供。



《App的制作得到了大阪大学医学部附属医院的协作。(专利第 6347901)》日本总务省 消 防 厅 " Q 助 " 介 绍 网 站 https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html

急救医疗的就诊

病情没有紧急性,但是有人只是因为"没有交通手段"、"不知道去哪家医院"、"方便"、"我没办法"而叫救护车。还有人因为"平时没法请假"、"白天没空"、"明天要工作"等理由,叫救护车夜间或休息天去看病。

救护车和急救医疗是有限的资源,是发生万一的时候,可以让大家放心的资源。因此请各位好好考虑急救医疗的就诊。


以下这些情况叫了救护车

- ·被蚊子咬了, 很痒
- ·去海边游泳,脚被晒得火辣辣的
- · 手指被纸割破, 血是止住了, 但是 · · ·
- ・医院配的药吃完了

~ 让我们考虑一下是否真的需要~

- · 今天预定要住院, 所以想去医院
- · 叫了护工但没来, 只能叫救护车替代护工
- ·挂号看病要等很长时间,太麻烦了,所以叫了救护车

为了保证抢救还有救的生命,根据紧急程度提供急救医疗很重要。





消防厅想通过制定通用的紧急程度判断标准,建立有效提供急救医疗的体制。